# カタログライブラリ

すべての記載内容・情報はカタログ発行時点のものです







研ぎ澄まされた流線美

マッスルバックの中間部分の肉厚を薄くし、上下に重量配分することでキャビティーアイアンに近い易しさを実現 ソール幅を広くすることでダフりにくく、且つトゥとヒールを大きく削る事により抜群の抜けの良さ発揮します。 素材をS15CKにすることで打感の柔らかさも向上しました。



#### **T22M**

ヘッド価格

¥26,40	¥26,400 (税込) *S15CK精密鍛造 *ニッケルクロムメッキ サテン仕上げ									
	#4	#5	#6	#7	#8	#9	PW			
ロフト角	23°	-26°	29°	33°	37°	41°	45°			
ライ角	60°	60.5°	61°	61.5°	62°	62.5°	63°			
バンス角	1°	1°	2°	2°	3°	4°	5°			
FP値(mm)	3.0	3.0	3.5	3.5	4.0	4.0	4.0			
ヘッド重量 (g)	250	257	264	271	278	286	294			
	- 100	10000			1000	ARAL .				

ストロングロフト化、且つ低重心化することで飛距離と球の上げ易さを両立。 またソール幅を広くすることでダフりにくい。トゥとヒールを大きく削る事により抜群の抜けの良さ発揮します。 素材をS15CKにすることで打感の柔らかさも向上しました。




#### **T22C**

¥26,40	0 (税込)	<b>*</b> S	15CK精密鍛	造 *ニッケル・	クロムメッキ	サテン仕上げ
	#5	#6	#7	#8	#9	PW
ロフト角	23°	26°	30°	34°	39°	44°
ライ角	60.5°	61°	61.5°	62°	62.5°	63°
バンス角	1°	1°	2°	3°	4°	5°
FP値(mm)	3.0	3.5	3.5	3.5	4.0	4.0
ヘッド重量 (g)	257	264	271	278	286	294









VS200+ キャビティ ヘッド価格

¥24,200 (稅込)

流線美と打感の柔らかさを継承し、ロングアイアンからショートアイアンま で統一感のある流れで易しさを追求しました。

		*	S20C精密鍛	造 *ニッケ	ルクロムメッキ	サテン仕上げ
	#5	#6	#7	#8	#9	PW
ロフト角	24°	27°	31°	35°	40°	45°
ライ角	60.5°	61°	61.5°	62°	62.5°	63°
バンス角	2°	2°	3°	4°	5°	6°
ヘッド重量(g)	257	264	271	278	286	294



VS501

¥24,200 (稅込)

機能美から生まれた新デザインのバックフェース。打感にこだわり、強い球 筋を目指したオールラウンドアイアンです。プレーヤーを選ばないアイアン

	*S20C精密鍛造 *ニッケルクロムメッキ サテン仕上						
	#4	#5	#6	#7	#8	#9	PW
ロフト角	21°	24°	27°	31°	35°	40°	45°
ライ角	60°	60.5°	61°	61.5°	62°	62.5°	63°
バンス角	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°
ヘッド重量 (g)	250	257	264	271	278	286	294









# Mis over the late of the late

#### MT201 WEDGE

ヘッド価格 ¥ **24,200** (税込)



*\$20	*S20C精密鍛造 *ニッケルクロムメッキ サテン仕上げ							
	AW	SW						
ロフト角	52°	58°						
ライ角	63.5°	63.5°						
バンス角	8°	12°						
FP値(mm)	5.5	5.5						
ヘッド重量 (g)	297	299						

アドレス時に違和感なく構えることができ、ティアドロップ形状で優しく球を包み込む、流れるようなフォルムを大切にしています。 上げる、止める、転がす、ウェッジに求められる全てがここにあります。



#### SP101 WEDGE

へッド価格 **¥24,200** (<u>税込)</u>



*S20C精密鍛造 *ニッケルクロムメッキ サテン仕上げ									
ロフト角	48°	50° 52°	54°	56° 58°					
ライ角	63.0°	63.5°	63.5°	63.5°					
バンス角	8°	8°	10°	12°					
FP値(mm)	5.5	5.5	5.5	5.5					
ヘッド重量 (g)	297	297	297	299					

ソールのトウからヒールへのフローバンス設計。 吸いつくような打感、スピン性能は理想の弾道をイメージ出来ます。



#### VS200 WEDGE

ヘッド価格 ¥**24,200** (税込)



*S15C	*S15CK精密鍛造 *ニッケルクロムメッキ サテン仕上げ							
ロフト角	48°	50° 52°	54°	56° 58°				
ライ角	63.0°	63.5°	63. <b>5</b> °	63.5°				
バンス角	8°	8°	10°	12°				
FP値 (mm)	6	6	6.5	6.5				
ヘッド重量 (g)	298	298	298	300				

抜けの良いソール形状、ヒッティングポイントの肉厚を極限にまで厚くしたその打感は他の追従を許しません。素材はS15CK。その軟らかい打感は他と明らかに次元の違いを感じさせます。



#### VSW-16 WEDGE

ヘッド価格 **¥24,200** (税込)



*S15CK精密鍛造 *ニッケルクロムメッキ サテン仕上げ								
ロフト角	48°	50° 52°	54°	56° 58°				
ライ角	63.0°	63.5°	63.5°	63.5°				
バンス角	6°	6°	8°	10°				
FP値(mm)	5.0	3.5	3.5	3.5				
ヘッド重量 (g)	298	298	298	300				

ソール幅を広くすることでダフりにくく、且つトゥとヒールを大きく削る事により開いても抜群な抜けの良さを実現します。 中央部のバンスがラフからのショットでも鋭い抜けを生み、バンカーからも難なく出せます。 また、この独特なソール形状によって重心が高くなりスピン量の増加に成功しました。

サンドブラスト加工 ラインアップ ¥2.200 (税込)













研ぎ澄まされた流線美







#### **T22W WEDGE**

¥26,400 (稅込)



*S15CK精密鍛造 *ニッケルクロムメッキ サテン仕上げ								
ロフト角	48°	50° 52°	54°	56° 58°				
ライ角	63.0°	63.5°	63.5°	63.5°				
バンス角	6°	6°	8°	10°				
FP値(mm)	5.0	5.0	5.0	5.0				
ヘッド重量 (g)	298	298	298	300				

マッスルバックの中間部分の肉厚を薄くし、上下に重量配分することでキャビティーアイアンに近い易しさを実現。ソール幅を広くすることでダフりにくく、 且つトゥとヒールを大きく削る事により抜群の抜けの良さ発揮します。素材をS15CKにすることで打感の柔らかさも向上しました。中央部のバウンスがラフ からのショットでも鋭い抜けを生み、バンカーからも難なく出せます。また、この独特なソール形状によって重心が高くなりスピン量の増加に成功しました。



#### T22WG WEDGE

ヘッド価格

¥26,400 (稅込)



*S15CK精密鍛造 *ニッケルクロムメッキ サテン仕上げ								
ロフト角	48° 50° 52°	54°	56° 58°					
ライ角	63.5°	63.5°	63.5°					
バンス角	6°	8°	10°					
FP値(mm)	2.5	2.5	2.5					
ヘッド重量 (g)	298	298	300					

T22Wに対してFP値を2.5mmにしています。ソール幅を広くすることでダブりにくく、且つトゥとヒールを大きく削ることにより抜群の抜けの良さ発揮し ます。素材をS15CKにすることで打感の柔らかさも向上しました。中央部のバウンスがラフからのショットでも鋭い抜けを生み、バンカーからも難なく出せます。また、この独特なソール形状によって重心が高くなりスピン量の増加に成功しました。

ヘッド重量340g、ライ角71度。 ワイドソール採用によりパター感覚でアプローチが打てる。 方向性の良さと再現性の高さが自慢。 グリーン周りが好きになる一本。



#### **BUCHI** チッパーアイアン

ヘッド価格 ¥24,200(稅込)

ロフト角: 40° / 44° ライ角: 71.0° 重量:340g

\*S20C精密鍛造 \*ニッケルクロムメッキ サテン仕上げ

ヘッド重量340g、ライ角71度とパターと同様のスペックを採用。 パター感覚でアプローチが打て、ウェッジソール<u>形状で</u> 抜けやすい。苦手を克服する一本。



**BUCHI** チッパーウエッジ

ヘッド価格

¥24,200(稅込)



ロフト角: 50° / 52° / 56° / 58° ライ角: 71.0° 重量: 340g

\*S20C精密鍛造 \*ニッケルクロムメッキ サテン仕上げ









トップブレードからキャビティ内側への段差を無くし、より柔らかな打感を追求。



#### **BUCHI KeNny Design** MODEL

ケニーデザインモデル L字パター

ヘッド価格

¥79,200 (稅込)

ロフト角:3.5° ライ角:71.0°

\*SS400精密鍛造 \*ミラーブラック仕上げ







#### PUTTER SHAFT

## 🦻 Fiso Disam

ブラックスチールシャフト

¥13,200 (稅込)

全長:35.75インチ チップ径:9.4mm バット径:14.75mm 重量:124g 黒クロームメッキ仕上げ



カーボンシャフト

¥27,500 (稅込)

全長:36インチ チップ径:9.4mm バット径:16.5mm 重量:145g

#### PUTTER GRIP









### **FUSO DREAM**

# D450 Priver VER 2

# ロフト別最適重心位置設計を採用

様々なゴルファー固有のスイングに最適なボールコンタクトを実現するロフト別最適重心位置設計を採用しました。 ロフト角毎にヘッド形状・フェース厚・ライ角・ヘッド重量・重心距離・重心深度・重心高・重心角を設定。 ロフト角のみを変えるのではなくロフト角毎に金型を製作し、同じヘッド体積でありながら 様々なゴルファーのボール初速・ミート率・打ち出し角度・バックスピン・サイドスピンに対応します。





1/20,000秒コマ撮影のインパクトの世界






D460



### D460 L VETZ Black Body

**FUSO DREAM** 

ヘッドスピードの速いゴルファーを ターゲットに設計。その為アドレス 時の上から見た投影面積を小さくデ ザイン。フェース角はオープン1.25° で重心深度は浅く34.5㎜に設計。叩 きにいけるシャープな洋ナシ型。



# D460 M VEF2 Black Body

**FUSO DREAM** 

一般的なヘッドスピードのゴルファーをターゲットに設計。上から見た投影面積は小さ過ぎず大き過ぎないオーソドックスな形状。フェース角を±0°に設定し、スクエアに構えて真っすぐに打てるイメージが湧いてきます。



#### D460 H VETZ Black Body

**FUSO DREAM** 

ヘッドスピードがゆったりとしてバックスピン量が少ないゴルファーをターゲットに設計。重心深度を最高に深くし、上から見た投影面積は違和感のない範囲で最大サイズ。フェース角はクローズ1.5°。ただスイングするだけでハイドローがオートマチックに実現できます。



ヘッド価格 ¥66,000 (税込)

## フェース素材にcustom455を採用

フェース素材にはボール初速を上げる為に チタンより25%硬い硬度50度のcustom455を採用。 さらにチタンより168%高い引張強度は2.1mmと薄いフェース肉厚を実現し 高い反発係数を生みます。

FUSO DREAM フェアウェイウッド





# 抜けの良いTrapezoid [台形] ソール形状を採用

地面からロングショットを打つ為には 多種多様なライに対する抜けの良さが必須です。 Trapezoid (台形) 形状のソールが抜群の抜けの良さを発揮します。



FUSO DREAM ユーティリティ

# **UT** 3/4/5/6 Utility

深く高い重心位置がどんなライからでもボールを拾い易くし、最適なスピン量を与えます。 ロフト毎に設定したFP値はどの番手でも同じ タイミングでインパクトを可能にした正に ウェッジ感覚で打てるロングショットクラブ。



#### Accessories



DR ¥52,800 (税込) FW ¥33,000 (税込)

		FUSO DREAM × TOURSTICK								FUSO DREAM × ATTAS		
			DR用					DR用				
	C66	C65	C54+	C53	C43	C66F	C65F	C53F	C43F	D65	D53	D43
重 量	63g	60g	55g	54g	46g	72g	70g	56g	48g	65g	55g	45g
フレックス	Х	S	SR	R	R	Х	S	R	R	S	R	R







DR ¥5,500 (稅込) FW/UT ¥3,850 (稅込)

#### D460 ver.2 L/M/H FW 3/5/7 UT 3/4/5/6

	D460Lver2	D460Mver2	D460H ver2	FW3	FW5	FW7	UT3	UT4	UT5	UT6
ロフト角	9.5°	10.5°	13.5°	15.0°	18.0°	21.0°	20.0°	23.0°	26.0°	29.0°
ライ角	60.0°	60.5°	61.0°	58.0°	59.0°	60.0°	59.0°	60.0°	61.0°	61.5°
重 量*	196g	194g	192g	211g	216g	221g	233g	239g	245g	251 g
素材	フェース: ロ/	AT55 ボディ/クラウ	ン:Ti6-4		フェ	- :ース : Custom455	マレージング ボディ/		ルス	

\*ウェイト装着時 (6g)









#### 軟鉄削り出し。

あの最年少ツアー優勝を支えたL型マレットの進化型。 洋ナシ型にすることで最適重心位置を実現。

**SP-002** 

ヘッド価格 **¥44,000** (税込)







ヒールとトゥ部分にウェイトスクリュー (5種類:8g/6g/4g/3g/2gから2つをセレクト) を装着し、 最適な重心位置、フェースアングルを実現できます。

#### **SP-004**

ヘッド価格 ¥38,500 (税込)

ロフト角 4.0° ライ角 71.0°









スラロームネックが生み出す スムーズなテークバック、そして滑らかなストローク。 打てば判るその違いを感じて欲しい。



鍛造削り出し。 マレット型のスラロームネック誕生。 オートマチックにスムーズストロークを実現します。

#### **SP-005**

ヘッド価格 **¥44,000** (税込)

\_\_\_\_\_\_ ロフト角 3.5° ライ角 74.0°



#### **SP-006**

へッド価格 ¥44,000 (税込)



